


UV PRINTER

FLATROLL/FLATBED



DIGITAL PRINT



 **PROMITALIA**

Corso Vittorio Emanuele 419 - 97013 Comiso (RG) Tel: 0932 966955 Fax: 0932 2842001
e-mail: promitalia@promitalia.net office@promitalia.net www.promitalia.net



FLATROLL 2506 FLATROLL 2504



PRINTER UV FLATBED & ROLL TO ROLL

PER STAMPA DI PANNELLI RIGIDI E BOBINE

- Larghezza stampa 2.44 mt
- Lunghezza infinita
- Flatroll 2506 e 2504 a 6 e 4 colori, sono il risultato della più moderna ed avanzata tecnologia di plotters da stampa.
- La stampa di lastre rigide e di bobine di grandi dimensioni, mt 2.44 per infinito con inchiostri UV e con un'altissima risoluzione 1440 dpi, risolve ogni esigenza dell'azienda grafica.



Modello	FLATROLL 2506	FLATROLL 2504
Testine	Konica512/14PL	
Risoluzione	1440 DPI	
Numero testine	6 testine	4 testine
Numero ugelli	6 x 512	4 x 512
Colori	6 colori [C-M-Y-K-LC-LM]	4 colori [C-M-Y-K]
Tonalita' colori	16.7 mil.	
Area lavoro	2.5 mt	
Larghezza massima stampa	2.44 mt x senza limite	
Velocità massima stampa	50 mq/h	
Velocita' media	15 mq/h	
Software	YSprintUVsp	
Sistema operativo	Windows2000, XP	
Inchiostro	UV ink	
Voltaggio	220V ± 10%, 50Hz = 15A	
Temperatura	20-27 °C	
Umidità	40%-65%	
Dimensioni macchina	4000 x 1460 x 770 mm	
Sistema rilevamento materiale	cellula fotoelettrica	
Sistema alimentazione inchiostro	a pressione negativa	
Sistema mantenimento materiale	controllato da aspirazione	
Sistema pulizia testine	automatico a pressione	
Sistema essiccazione	UV Lamp	
Formato file	tutti i formati comuni file immagine	
Tipo materiale	Bobine: Carta, PVC, Tessuto, Mesh Lastre: Metacrilato, KT board, Foam board, Alluminio, Legno, Vetro ecc.	
Spessore massimo materiale	50 mm	



FLATBED 2407

FLATBED 2405



PRINTER UV FLATBED

PER STAMPA DI PANNELLI RIGIDI

- Larghezza stampa 2,44 Mt
- Lunghezza stampa 1,20 Mt

- Flatbed 2407 a 7 colori di stampa:
 - Ciano - Magenta - Giallo - Nero - Light Ciano - Light Magenta + BIANCO

- Flatbed 2405 a 5 colori di stampa:
 - Ciano - Magenta - Giallo - Nero + BIANCO

- Altissima risoluzione 1440 dpi
- Supporto stampabile sino a 50 mm di spessore



Modello	FLATBED 2407	FLATBED 2405
Testine	Konica512/14PL	
Risoluzione	1440 DPI	
Numero testine	7 testine	5 testine
Numero ugelli	7 x 512	5 x 512
Colori	7 colori [C-M-Y-K-LC-LM-White]	5 colori [C-M-Y-K-White]
Tonalita' colori	16.7 mil.	
Area lavoro	2.5 mt	
Larghezza massima stampa	2.44 x 1.20 Mt	
Velocità massima stampa	60 mq/h	
Velocita' media	20 mq/h	
Software	YSprintUVsp	
Sistema operativo	Windows2000, XP	
Inchiostro	UV ink	
Voltaggio	220V ± 10%, 50Hz = 15A	
Temperatura	20-27 °C	
Umidità	40%-65%	
Dimensioni macchina	4200 x 2000 x 1500	
Sistema rilevamento materiale	banda magnetica	
Sistema alimentazione inchiostro	a pressione negativa	
Sistema mantenimento materiale	controllato da aspirazione	
Sistema pulizia testine	automatico a pressione	
Sistema essiccazione	UV Lamp	
Formato file	tutti i formati comuni file immagine	
Tipo materiale	Lastre: Metacrilato, KT board, Foam board, Alluminio, Legno, Vetro ecc.	
Spessore massimo materiale	50 mm	

PLOTTER UV FLATBED



